


**CÓDIGO: 140-00KR5**

**KIT REPARO PLÁSTICO KR5**


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Indicado no reparo de parachoques, paralamas e quaisquer outras peças feitas em plásticos (Poliuretano e ABS) e fibra de vidro.

**COMPOSIÇÃO:** Reparo Plástico: resina epoxi, pigmento, cargas minerais e aditivos.  
Endurecedor para Reparo Plástico: resina poliamida e aditivos.

**PRODUTOS E ADITIVOS:** Reparo Plástico  
Endurecedor para Reparo Plástico  
Manta de Fibra de de Vidro  
Filme Plástico



**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.



**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:** Para 1 parte em volume de Reparo Plástico, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor para Reparo Plástico. Misturar bem até a homogeneização total.



**APLICAÇÃO:** Lixar e limpar bem a superfície a ser colada. Aplicar, com celulóide, uma camada de Reparo e em seguida aplicar a manta. Alterne em camada de Reparo e de manta. Finalizar com a camada de Reparo. Utilizar o filme plástico pressionando para retirar bolhas existentes. Após a secagem, retirar o filme plástico, lixar e proceder o acabamento aplicando Seladora para Plástico Skylack 620 / 630.



**VIDA ÚTIL DA MISTURA:** 30 minutos a 25°C.

**SECAGEM:**

<b>Ao ar (25°C)</b>
» Final: 4 horas



**USO DO EPI:** Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:** 1 ano, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**

- » Utilizar sempre em conjunto com os Produtos e Complementos da Skylack;
- » Utilizar sempre o Endurecedor indicado pela Skylack;
- » Nunca diluir este produto;
- » Não aplicar Massa Poliéster sobre o Reparo Plástico;
- » Não é recomendável aplicar sobre PVC.

**OBSERVAÇÃO:** Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
2	30/07/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes